

Product Deployment - Support #11566

9170荆州中心医院视频查询时间误差大问题

2024-03-15 17:24 - wangkay

|       |         |          |            |
|-------|---------|----------|------------|
| 状态:   | Closed  | 开始日期:    | 2024-03-15 |
| 优先级:  | Normal  | 计划完成日期:  |            |
| 指派给:  | wangkay | % 完成:    | 100%       |
| 类别:   |         | 预期时间:    | 0.00 小时    |
| 目标版本: |         | 耗时:      | 1.00 小时    |
| 客户名称: | 荆州中心医院  | 现场FSW统计: | 是          |
| 关键字:  |         | 产品名称:    |            |
| 描述    |         |          |            |

历史记录

#1 - 2024-03-15 17:24 - wangkay

- 客户名称 被设置为 荆州中心医院

#2 - 2024-03-15 17:47 - wangkay

- 状态 从 New 变更为 In Progress

- % 完成 从 0 变更为 50

1) 核实报修实际问题为平板时间误差大；2) 同步时间影响人脸激活，现场无人暂未处理

#3 - 2024-03-28 11:03 - wangkay

- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback

- % 完成 从 50 变更为 100

3/28 平板时间已纠正，反馈单已回复

#4 - 2024-04-07 11:06 - wangkay

- 状态 从 Feedback 变更为 To Be Closed

#5 - 2024-04-08 15:03 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed