

## Product Deployment - Support #15908

### FSW10471 厦门苏颂标签效期与SPD系统不一致

2024-07-25 11:36 - wangkay

状态:	Closed	开始日期:	2024-07-25
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	wangkay	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时
客户名称:	厦门市苏颂医院	现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

#### 历史记录

#1 - 2024-07-25 11:36 - wangkay

- 状态从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-07-25 11:40 - wangkay

- 主题从 FSW10471 标签效期与SPD系统不一致 变更为 FSW10471 厦门苏颂标签效期与SPD系统不一致

#3 - 2024-07-25 12:29 - wangkay

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved

#4 - 2024-07-25 18:16 - wangkay

- % 完成从 0 变更为 100

7/25 沟通转工程单；数据处理补打印

#5 - 2024-07-26 10:32 - wangkay

- 状态从 Resolved 变更为 To Be Closed

#6 - 2024-07-30 10:18 - admindev

- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed