

Product Deployment - Support #25884

13677
龙华东院血透室查询屏消耗界面无法查看全定书包标签号，需和现场沟通确认补充信息反馈给测试和开发

2025-09-11 10:10 - shangdavid

状态:	Resolved	开始日期:	2025-09-11
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-11 10:10 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2025-09-11 15:56 - shangdavid

- 主题 从 13677 龙华东院血透室查询屏消耗界面无法查看全定书包标签号 变更为 13677 龙华东院血透室查询屏消耗界面无法查看全定书包标签号需反馈补充信息

#3 - 2025-09-11 15:57 - shangdavid

- 主题 从 13677 龙华东院血透室查询屏消耗界面无法查看全定书包标签号需反馈补充信息 变更为 13677 龙华东院血透室查询屏消耗界面无法查看全定书包标签号，需和现场沟通确认补充信息反馈给测试和开发

#4 - 2025-09-11 18:03 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved